

PPC-320MT

Display 32" LED LCD com tela Touchscreen Full HD 1920 X 1080 / 1080p

PC Integrado, Intel Core i5 ou i7, até 32GB RAM

Gabinete metálico para extrema durabilidade

Diversas entradas de sinais de vídeo

Confiabilidade operacional 24 x 7

Touchscreen Optical Imaging Infra Red



Projetado e fabricado por especialistas em displays para o uso profissional, os modelos Technovision reúnem a máxima tecnologia e funcionalidades específicas no padrão "Profissional / Industrial Grade", para uso em salas de controle, centrais de operações, monitoramento de segurança CFTV, industrias e Digital Signage.

Possui um PC integrado de última geração com processador Intel Core i5 ou i7, até 32GB de memória, HDD de até 1TB e Wifi, tela multi toques de tecnologia Optical Imaging Infra Red e sistema operacional Microsoft Windows original instalado, além de oferecer diversas entradas de sinais com avançado processamento de imagens, 3D Noise Reduction, Digital Comb Filter e Deinterlace. Um produto de extrema robustez e confiabilidade operacional para uso ininterrupto 24 horas por dia.

Pode ser facilmente instalado em suportes, paredes ou totens possibilitando as mais diversas aplicações.

~	N.A
Especificações	Monitor
Labetineacoca	

Tela / Tamanho	32" (16:9) 800mm diagonal
Resolução Nativa	1920 x 1080 Full HD 1080p
Brilho / Contraste	450 cd/m2 / 2000:1 (Típico)
Tempo de Resposta	< 8ms
Ângulo de visão	178° (H) x 178° (V)
Resolução Horizontal	1080p / 1080i / 720p / 720i / 480p
Vida estimada painel LCD	50.000 horas
Sinais de entrada	VGA / HDMI / CVBS
Sinais de saída (Loop out)	Opcional
Áudio	SIM 2 X 10W RMS / Audio out
Alimentação energia	AC 100 ~240V 50 / 60 Hz
Consumo de energia	< 160W
Montagem	VESA Standart
Temperatura operacional	0° ~ 45° Celsius
Sistemas Video	NTSC, PAL, PAL M, SECAM, AUTO
Umidade operacional	5% ~ 90%
Redução Ruídos	3D Noise reduction / Deinterlace
Opções Tela	16:9 / 4:3
Dimensões físicas	850 x 510 x 90mm (LAP)
Tela Tipo	LED LCD
Compatibilidade SO	Windows 7 Pro, Ultimate / 8
Certificações segurança	FCC, CE, Energy Star, ROHs
Opções suporte montagem	Paredes, suportes, teto
Garantia oficial Brasil	1 ano - 3 meses legal + 9 meses

Especificações Touchscreen

	Tipo Tecnologia	Optical Image Infra Red Multi Touch
	Área de Toque	820mm (L) x 480 (A)
	Área sensibilidade toque	1mm
	Tempo de Vida estimado	Mais de 100 Milhões de toques
	Tipo de toque	Dedos, Luvas e outros, sem pressão
	Número Sensores IR	1 sensor a cada 6mm por plano
	Ações possíveis de toque	Clica, arrasta, zoom, rotaciona, etc
	Taxa transmissão de luz	> 95%
	Interface Touchscreen	USB 2.0 integrada / interna
	Toques simultâneos	Sim 2 pontos (Opcional 4, 6, 10, 20)
J		









CERTIFICAÇÕES





